

**Протокол заседания тендерной комиссии по повторному рассмотрению тендерных заявок на участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» по закупкам контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов в рамках проекта по внедрению раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в Алматинской области**

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18

14 июня 2021 г. 17:00 ч.

1. Тендерная комиссия в соответствии с приказом № 03-3-04/120 от 06 мая 2021 года, в составе:

№ п/п	Ф. И. О.	Должность	Роль в комиссии	Информация о явке
1	Юрча С.И.	Управляющий директор по производственным вопросам ТОО «Оператор РОП»	Председатель тендерной комиссии	Присутствовал
2	Бигараев Б.С.	Руководитель отдела по организации обращения с отходами ТОО «Оператор РОП»	Заместитель председателя тендерной комиссии	Присутствовал
3	Пилипчук А.С.	Советник председателя Правления ТОО «Оператор РОП»	Член тендерной комиссии	Присутствовал
4	Бикина К.Д.	Менеджер отдела по организации обращения с отходами ТОО «Оператор РОП»	Член тендерной комиссии	Присутствовала
5	Кыдырбеков Д.Д.	Старший юрист отдела по нормативного обеспечения ТОО «Оператор РОП»	Член тендерной комиссии	Присутствовал

на основании п. 31 Тендерной документации по закупкам контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов в рамках проекта по внедрению раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в Алматинской области (далее – товаров), утвержденной приказом Управляющего директора по финансовым вопросам ТОО «Оператор РОП» № 03-03-3-04/120 от 06 мая 2021 года (далее – Тендерная документация) рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков.

2. Секретарем тендерной комиссии назначена Камалова Р.Р. – руководитель отдела закупок и административно-хозяйственной работы.

3. Эксперты в соответствии с приказом от 03-3-04/120 от 06 мая 2021, в составе:

№ п/п	Ф. И. О.	Должность
1	Танекенов Б.С.	Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
2	Дуйсебаев Е.Б.	Директор ТОО «ADAL DAMU Capital» и ТОО «ADC TAZA A'LEM»

представили экспертное заключение (приложения № 1 и 2 к настоящему протоколу) на предмет соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров требованиям Тендерной документации.

4. Для приведения тендерных заявок в соответствие с требованиями, предусмотренными Тендерной документацией направлены уведомления о предоставлении дополнительных и

(или) недостающих документов, предусмотренные п. 26 Тендерной документации следующим потенциальным поставщикам:

**Лоты № 3 и 4 (137353 и 137354)**

<b>№</b>	<b>Наименование потенциального поставщика</b>	<b>Наименование дополнительных и (или) недостающих документов, которые потенциальный поставщик должен</b>
1	ЗАО «Техполимер»	1) Предоставить документ, подтверждающий соответствие товара требованиям стандарта DIN EN 840; 2) Предоставить техническую спецификацию со ссылкой на Приложение № 6 к Тендерной документации.

**Лоты № 5 и 6 (137355 и 137356)**

<b>№</b>	<b>Наименование потенциального поставщика</b>	<b>Наименование дополнительных и (или) недостающих документов, которые потенциальный поставщик должен</b>
1	ТОО «D.S.Company»	1) Предоставить размер загрузочного(-ых) отверстия (-й) для проталкивания отходов в контейнер, размером не менее 700 см <sup>2</sup> ; 2) Предоставить подробные описания и требования к типу мусоровоза его специализированному подъемному механизму и захвату мусоровозов, которыми будут обслуживаться поставляемые контейнеры, а именно грузоподъемность; 3) Предоставить инженерный эскиз подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающий габаритные размеры (вместо инженерного эскиза подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающего габаритные размеры, представлена картинка с изображением подъемного механизма).
2	ЗАО «Техполимер»	1) Предоставить документ, подтверждающий соответствие товара требованиям стандарта DIN EN 13071-1-2019; 2) Предоставить точный размер, расположение и количество загрузочного (-ых) отверстия (-й); 3) Предоставить техническую спецификацию со ссылкой на Приложение № 7 к Тендерной документации; 4) Предоставить подробные описания и требования к типу мусоровоза его специализированному подъемному механизму и захвату мусоровозов, которыми будут обслуживаться поставляемые контейнеры, а именно грузоподъемность, каким образом осуществляется захват; 5) Предоставить конструкцию захвата и систему обслуживания приемлемую по безопасности и порядку обслуживания; 6) Предоставить инженерный эскиз контейнера, включающий габаритные размеры контейнера и его элементов; 7) Предоставить инженерный эскиз подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающий габаритные размеры (вместо инженерного эскиза подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающего габаритные размеры, представлена картинка с изображением подъемного механизма).

5. Тендерные заявки не соответствуют требованиям Тендерной документации по следующим основаниям:

**Лоты № 3 и 4 (137353 и 137354)**

№	Наименование потенциального поставщика	Основание отклонения
1	ЗАО «Техполимер»	1) Представленные документы не позволяют определить производителя контейнеров: согласно декларации соответствия изготовителем является ЗАО «Техполимер», при этом, согласно сертификату соответствия DIN EN 840 производителем является Weber GmbH & Co.

**Лоты № 5 и 6 (137355 и 137356)**

№	Наименование потенциального поставщика	Основание отклонения
1	ТОО «D.S.Company»	<p>1) Согласно представленному документу, подвижный крюк имеет возможность опускаться на длину 500 см, что не является технически обоснованным и необходимым;</p> <p>2) Представленные параметры, указанные в техническом паспорте и в эскизе не совпадают, а именно:</p> <p>2.1) Согласно представленного эскиза, разгрузочный люк расположен на дне контейнера и установлен с петлями по бокам контейнера (внутри стен). Габариты основания контейнера: 1200 x 1200 мм, толщина стенки контейнера 7 мм, длина разгрузочного люка 570 мм (одна часть).</p> <p>Исходя из этого, длина разгрузочного люка составляет 1 140 мм (570 мм * 2), толщина стен с двух сторон 14 мм (7мм*2), итого согласно представленного эскиза, габариты основания контейнера составляет 1 154 мм, что меньше на 46 мм, чем 1 200 мм.</p> <p>2.2) Согласно параметрам на странице 3 технического паспорта, середина загрузочного отверстия расположена на высоте 1400 мм от основания контейнера. При этом, согласно эскизу (5 стр. технического паспорта), середина загрузочного отверстия расположена на высоте 1 424 мм (от основания контейнера до центра эллипса отверстия), высота от основания до нижней точки эллипса отверстия – 1 299 мм, высота от основания до верхней точки эллипса отверстия – 1 549 мм.</p> <p>2.3) Диаметр кольца подъемного механизма составляет 140 мм, высота контейнера с учетом диаметра кольца подъемного механизма составляет 1 814 мм, высота контейнера без учета кольца подъемного механизма составляет 1 649 мм.</p> <p>Однако, 1 814 мм – 140 мм = 1 674 мм, что на 25 мм больше чем в эскизе.</p>

2	ЗАО «Техполимер»	<p>1) Не представлен документ, подтверждающий соответствие товара требованиям стандарта DIN EN 13071-1-2019;</p> <p>2) Не представлен точный размер, расположение и количество загрузочного (-ых) отверстия (-й);</p> <p>3) Не представлены подробные описания и требования к типу мусоровоза его специализированному подъемному механизму и захвату мусоровозов, которыми будут обслуживаться поставляемые контейнеры, а именно грузоподъемность.</p> <p>4) Не представлена конструкция захвата и система обслуживания приемлемая по безопасности и порядку обслуживания;</p> <p>5) Не представлен инженерный эскиз контейнера, включающий габаритные размеры контейнера и его элементов;</p> <p>6) Не представлен инженерный эскиз подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающий габаритные размеры (вместо инженерного эскиза подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающего габаритные размеры, представлена картинка с изображением подъемного механизма).</p>
---	------------------	---

6. Потенциальные поставщики, допустившие нарушения, предусмотренные пп. 7)-11) п. 34 Тендерной документации, отсутствуют.

7. Для приведения тендерной заявки в соответствие с требованиями, предусмотренными Тендерной документацией направить уведомления о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов, предусмотренные п. 32 Тендерной документации:

#### Лоты № 3 и 4 (137353 и 137354)

№	Наименование потенциального поставщика	Наименование дополнительных и (или) недостающих документов, которые потенциальный поставщик должен представить
1	ЗАО «Техполимер»	1) Документы, включая сертификат соответствия DIN EN 840, согласно которым можно однозначно определить производителя контейнеров.

#### Лоты № 5 и 6 (137355 и 137356)

№	Наименование потенциального поставщика	Наименование дополнительных и (или) недостающих документов, которые потенциальный поставщик должен представить
1	ТОО «D.S.Company»	<p>1) Подробные описания и требования к типу мусоровоза с учетом корректировки длины подвижного крюка и (или) обоснованием заявленной длины в 500 см;</p> <p>2.1) Обоснование наличия указанной разницы в размерах составных частей контейнера и (или) откорректированный инженерный эскиз и (или) технический паспорт с соответствующими размерами.</p> <p>Исходя из этого, длина разгрузочного люка составляет 1 140 мм (570 мм * 2), толщина стен с двух сторон 14 мм (7мм*2), итого согласно представленного эскиза, габариты основания</p>

		<p>контейнера составляет 1 154 мм, что меньше на 46 мм, чем 1 200 мм;</p> <p>2.2) Обоснование наличия указанной разницы в размерах составных частей контейнера и (или) откорректированный инженерный эскиз и (или) технический паспорт с соответствующими размерами;</p> <p>2.3) Обоснование наличия указанной разницы в размерах составных частей контейнера и (или) откорректированный инженерный эскиз и (или) технический паспорт с соответствующими размерами.</p>
2	ЗАО «Техполимер»	<p>1) Документ, подтверждающий соответствие товара требованиям стандарта DIN EN 13071-1-2019;</p> <p>2) Точный размер, расположение и количество загрузочного (-ых) отверстия (-й);</p> <p>3) Подробные описания и требования к типу мусоровоза его специализированному подъемному механизму и захвату мусоровозов, которыми будут обслуживаться поставляемые контейнеры, а именно грузоподъемность.</p> <p>4) Конструкция захвата и система обслуживания приемлемая по безопасности и порядку обслуживания;</p> <p>5) Инженерный эскиз контейнера, включающий габаритные размеры контейнера и его элементов;</p> <p>6) Инженерный эскиз подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающий габаритные размеры (вместо инженерного эскиза подъемного механизма (элемента, захвата) контейнера, включающего габаритные размеры, представлена картинка с изображением подъемного механизма).</p>

9. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Потенциальным поставщикам представить дополнительные и (или) недостающие документы, требуемые в п. 8 настоящего протокола;

2) Срок предоставления дополнительных и (или) недостающих документов до 17 июня 2021 года до 18 часов 00 минут.

**Председатель тендерной комиссии**

**Юрча С.И.**

**Заместитель председателя тендерной комиссии**

**Бигарев Б.С.**

**Члены тендерной комиссии**

**Пилипчук А.С.**

**Бикина К.Д.**

**Кыдырбеков Д.Д.**

**Секретарь тендерной комиссии**

**Камалова Р.Р.**

Приложение № 1 к протоколу заседания тендерной комиссии по рассмотрению тендерных заявок на участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» по закупкам контейнеров для отдельного сбора твердых бытовых отходов в рамках проекта по внедрению отдельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в Алматинской области

### Заклучение

Мною, директором ТОО «ADAL DAMU Capital» и генеральным директором ТОО «ADC TAZA A'LEM» было рассмотрена заявка на соответствие технической спецификации предлагаемых потенциальными поставщиками по закупу контейнеров по Программе внедрения отдельного сбора ТБО в Алматинской области.

По ЛОТУ №3 евроконтейнеры зеленого цвета объемом 1,1 м<sup>3</sup> (г.Талдыкорган):

-Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика ЗАО "Техполимер" соответствует с технической спецификации.

Директор  
ТОО «ADAL DAMU Capital»,  
генеральный директор  
ТОО «ADC TAZA A'LEM»



 Е.Дуйсебаев

### Заклучение

Мною, директором ТОО «ADAL DAMU Capital» и генеральным директором ТОО «ADC TAZA A'LEM» было рассмотрена заявка на соответствие технической спецификации предлагаемых потенциальными поставщиками по запуску контейнеров по Программе внедрения раздельного сбора ТБО в Алматинкой области.

По ЛОТУ № 4 евроконтейнеры зеленого цвета объемом 1,1 м<sup>3</sup> (Илийский район, п.Отген батыра):

-Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика ЗАО "Техполимер» соответствует с технической спецификации.

**Директор  
ТОО «ADAL DAMU Capital»,  
генеральный директор  
ТОО «ADC TAZA A'LEM»**



**Е.Дуйсебаев**



### Заключение

Мною, директором ТОО «ADAL DAMU Capital» и генеральным директором ТОО «ADC TAZA A'LEM» было рассмотрена заявка на соответствие технической спецификации предлагаемых потенциальными поставщиками по закупке контейнеров по Программе внедрения раздельного сбора ТБО в Алматинской области.

По ЛОТУ № 6 контейнеры колокольного типа (*Илийский район, п.Отген батыра*):

-Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика ЗАО "Техполимер" соответствует с технической спецификации.

-Предложенная техническая спецификация потенциального поставщика «D.S.Company» соответствует с технической спецификации.

**Директор  
ТОО «ADAL DAMU Capital»,  
генеральный директор  
ТОО «ADC TAZA A'LEM»**

  
 **Е. Дуйсебаев**



*Приложение № 1 к протоколу заседания тендерной комиссии по рассмотрению тендерных заявок на участие в тендере «Квалификационный отбор и торги» по закупкам контейнеров для отдельного сбора твердых бытовых отходов в рамках проекта по внедрению отдельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в Алматинской области*

Исх. № 26-26/9723/1274 от 02.06.2021

**«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҮРҒЫН  
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ  
ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ»  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,  
Кабанбай батыр көшесі, 26, тел/факс 8(7282)  
32-96-87, БСН 070340007228, E-mail:  
alm.obl.eng@mail.ru

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,  
Кабанбай батыр көшесі, 26, тел/факс 8(7282)  
32-96-87, БСН 070340007228, E-mail:  
alm.obl.eng@mail.ru

## **ТОО «Оператор РОП»**

*На письмо за 01-02-1/3421  
от 26 мая 2021 года*

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» на письмо касательно рассмотрения заявок потенциальных поставщиков по закупу и поставке евроконтейнеров (сетчатых), сообщает следующее.

По ЛОТУ №3 и 4 предложенная техническая спецификация потенциального поставщика ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» по евроконтейнерам зеленого цвета объемом 1,1 м<sup>3</sup> (город Талдықорған и Илийского района) соответствуют технической спецификации.

По ЛОТУ №5 и 6 предложенная техническая спецификация потенциального поставщика ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» по евроконтейнерам синего цвета объемом 1,6 м<sup>3</sup> (город Талдықорған и Илийский район) соответствуют технической спецификации.

**Руководитель управления**

**Б. Танекенов**

*Исп:А. Абдулла*  
8 (7282) 32-97-15

**Подпись канцелярии**  
02.06.2021 15:34 РАЙСОВА САЛТАНАТ

**Подпись руководителя**  
02.06.2021 15:33 ТАНЕКЕНОВ БАГЛАН